

7105133



# ACE

READY-TO-USE

# WEED & GRASS KILLER<sub>2</sub>



7105133

## Kills the root

Listo para utilizar  
**Herbicida de pasto  
y maleza<sub>2</sub>**

Active Ingredient:  
 \*Glyphosate, isopropylamine salt ..... 1.92%  
 Other Ingredients ..... 98.08%  
 Total ..... 100.00%  
 \* Acid equivalent or glyphosate content = 1.42%



**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

**CAUTION** See back booklet for additional  
precautionary statements.

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIÓN** Consulte el folleto en la parte posterior para obtener  
información adicional sobre las precauciones.

**Net Contents 24 fl oz  
(1 pt 8 fl oz / 709 mL)**

**STOP** Read entire label before use.

## DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. *For home use only.*



People and pets should not be allowed in treated areas until spray has dried.

### WHEN TO APPLY

- For best results apply during warm, sunny weather (above 60°F).
- Apply when weeds are actively growing and no rain is forecast for 24 hours.
- To avoid drift to desirable plants, apply when the air is calm.
- Completely wet the foliage of the target vegetation. Do not overspray.
- Most treated weeds usually show initial symptoms in two to four days and complete kill in one to two weeks.
- Protect desirable plants, including fruits and vegetables, with a piece of plastic or cardboard.
- If desirable plants are accidentally sprayed, wash plants with water immediately.
- Do not mow, cut or otherwise disturb treated weeds or plants for at least seven days following application.
- Rainfall or watering two hours after application will not wash away effectiveness.

**Not recommended for spot weed treatment in established lawns since lawn grasses will be killed too.**

### HOW TO USE

Ace Ready-To-Use Weed & Grass Killer<sub>2</sub> is pre-mixed and ready to use and is formulated for "spot" treatment of weeds and grasses. Use it on driveways and walkways or around fences, trees, flower beds, vegetables, shrubs and other areas in your yard.

Distributed by Chemsico, Division of United Industries Corporation

PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 67760-47-9688 EPA Est. Nos. 39754-WI-1 (R),

9688-MO-1 (U), 79533-WI-1 (BT), 39609-MO-1 (BM),

58996-MO-1 (AE), 11623-GA-1 (CK)

Circled letter is first letter of lot number. 17-13512 © 2010 UIC

Made for Ace Hardware Corp.

Oak Brook, Illinois 60523, USA © 2010 UIC

Fabricado para Ace Hardware Corp.

Oak Brook, Illinois 60523, EE.UU. © 2010 UIC

**PEEL HERE**



**Read all  
instructions  
inside before  
using.**

**PROOF OF PURCHASE**

**FPO UPC  
0 8290109674 0**

## SPRAYER INSTRUCTIONS

1. Turn nozzle to coarse spray pattern. Avoid sprays that are too fine because they can drift and damage other plants.
2. Spray unwanted grass and weeds until completely wet.

## WHEN TO REPLANT

- All ornamental flowers, trees and shrubs may be planted **one day after** application.
- The following berries may be planted **one day after** application: Blackberry, Blueberry, Boysenberry, Cranberry, Currant, Dewberry, Elderberry, Gooseberry, Huckleberry, Loganberry, Olallieberry, Raspberry (Black and Red).
- The following fruits, vegetables and herbs may be replanted **one day after** application: Artichoke (Jerusalem), Beans (all), Beet Greens, Broccoli, Brussels Sprouts, Cabbage (all), Carrot, Cauliflower, Celery, Chard (Swiss), Chicory, Collards, Endive, Horseradish, Kale, Kohlrabi, Leek, Lentils, Lettuce, Mustard Greens, Okra, Onion, Rape Greens, Parsley, Parsnips, Potato, Radish, Rhubarb, Rutabaga, Spinach, Sweet Potato, Turnip, Yams.
- The following fruits, vegetables and herbs may be planted **three days after** application: Corn, Cucumber, Eggplant, Garlic, Gourds, Melons (all), Peas (all), Peppers (all), Pumpkin, Squash (summer and winter), Tomatillo, Tomato (by seed), Watercress.
- Lawn grasses may be planted **seven days after** application.
- Tomatoes from transplant and unlisted fruits, vegetables and herbs may be planted **30 days after** application.

## WHEN TO HARVEST

If used to control weeds around fruits or nuts, wait the following number of days before harvesting:

- Citrus (Citron, Grapefruit, Kumquat, Lemon, Lime, Mandarin Orange, Pummelo, Tangelo, Tangerine), Guava, Papaya – **one day**.
- Nuts (Almond, Beechnut, Brazil Nut, Butternut, Cashew, Chestnut, Filbert, Hazelnut, Hickory Nut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut) – **three days**.
- Apple, Avocado, Banana (Plantains), Berries (except Cranberries), Dates, Figs, Grapes, Loquat, Passion Fruit, Pear, Persimmon, Pomegranate, Quince – **14 days**.
- Apricot, Cherries, Nectarine, Olives, Peach, Plum, Prunes – **17 days**.
- Cranberries - **30 days**.

## STORAGE AND DISPOSAL

**Storage:** Store in a cool, dry area away from heat or open flame.

**Disposal:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. **If empty:** Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.



Lea toda la etiqueta antes de usar.

## MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto de una manera que no sea la indicada en la etiqueta. *Sólo para uso residencial.*



No permita que las personas ni las mascotas entren en las zonas tratadas hasta que el rocío se haya secado.

## CUÁNDO APLICAR

- Para obtener mejores resultados, aplique el producto cuando el clima esté cálido y soleado (temperaturas superiores a 60°F).
- Aplique cuando las malezas se encuentren en la etapa de desarrollo activo y no se pronostiquen lluvias por 24 horas.
- Aplique cuando no haya viento para evitar el arrastre hacia plantas deseables.
- Moje completamente el follaje de la vegetación que tiene como objetivo. No rocíe en exceso.
- La mayoría de las malezas tratadas generalmente muestran los primeros síntomas entre los dos y los cuatro días y la eliminación completa tiene lugar en una a dos semanas.
- Proteja todas las plantas deseables, incluyendo frutas y hortalizas, con un trozo de plástico o cartón.
- Si las plantas deseables se rocían accidentalmente, lávelas inmediatamente con agua.
- No pade, corte, ni altere de ninguna otra manera las malezas o plantas tratadas durante por lo menos siete días después de la aplicación.
- La lluvia o el riego después de las dos horas de la aplicación no reduce la eficacia.

**No se recomienda para el tratamiento localizado de malezas en céspedes establecidos, ya que también los matará.**

## CÓMO USAR

El herbicida de pasto y maleza listo para utilizar<sub>2</sub> de Ace está formulado para el tratamiento "localizado" de malezas y pastos y viene preparado y listo para usar. Úselo en los caminos de entrada de automóviles y en senderos, o alrededor de cercas, árboles, lechos de flores, hortalizas, arbustos y otras zonas en su jardín.

## INSTRUCCIONES DEL ROCIADOR

1. Gire la boquilla para descargar un rocío grueso. Evite los rocíos demasiado finos porque pueden ser arrastrado y dañar otras plantas.
2. Rocíe las malezas y pastos no deseados hasta que estén completamente mojados.

## CUÁNDO PLANTAR DE NUEVO

- Todas las flores, árboles y arbustos ornamentales se pueden plantar **un día después** de la aplicación.
- Los siguientes tipos de moras se pueden plantar **un día después** de la aplicación: Zarzamora, blueberry, mora de Boysen, arándano, grosella, dewberry, baya del saúco, grosella espinosa, arándano azul, mora de Logan, mora híbrida (olallieberry), frambuesa (negra y roja).
- Las siguientes frutas, hortalizas e hierbas se pueden volver a plantar **un día después** de la aplicación: Alcachofa de Jerusalén, frijoles (todos), hojas de betabel, brócoli, coles de Bruselas, coles (todas), zanahoria, coliflor, apio, acelga (suiza), achicoria, berza, endibia, rábano picante, col rizada, colinabo, poro, lentejas, lechuga, hojas de mostaza, okra, cebolla, colza, perejil, chirivía, papa, rábano, ruibarbo, nabo sueco, espinaca, papa dulce, nabo, camote.
- Las siguientes frutas, hortalizas e hierbas se pueden plantar **tres días después** de la aplicación: Maíz, pepino, berenjena, ajo, calabazas no comestibles, melones (todos), chícharos (todos), pimientos y chiles (todos), calabaza de castilla, calabaza (de verano e invierno), tomatillo, tomate (por semilla), berro.
- Los céspedes se pueden sembrar **siete días después** de la aplicación.
- Los tomates provenientes de transplantes y las frutas, hortalizas e hierbas que no están en la lista se pueden plantar **30 días después** de la aplicación.

## CUÁNDO COSECHAR

Si se usa para controlar malezas alrededor de frutas o nueces, espere el número de días que se indica a continuación antes de cosechar:

- Cítricos (cidro, toronja, quinoto, limón amarillo, limón verde, naranja mandarina, pomelo, tangelo, mandarina), guayaba, papaya – **un día**.
- Nueces (almendra, nuez del haya, nuez del Brasil, nogal blanco, nuez de la India, castaña, avellana púrpura, avellana, nuez de nogal americano, macadamia, nuez pecana, pistacho, nuez de castilla) – **tres días**.
- Manzana, aguacate, banana (plátano), moras (excepto arándanos), dátiles, higos, uvas, nísperos, granada china, peras, caqui, granadas, membrillos – **14 días**.
- Chabacanos, cerezas, nectarinas, aceitunas, duraznos, ciruelas, ciruelas pasas – **17 días**.
- Arándanos – **30 días**.

## ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

**Almacenamiento:** Guarde en un lugar fresco y seco, lejos del calor o del fuego.

**Eliminación:** Envase no rellenable. No vuelva a usar ni a rellenar este envase. **Si está vacío:** Tírelo en la basura u ofrézcalo para reciclar, si existe esa opción. **Si está parcialmente vacío:** Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto sin usar por ningún drenaje interno ni externo.

7105133



Ready-To-Use

# WEED & GRASS KILLER<sub>2</sub>

Listo para utilizar

## Herbicida de pasto y maleza<sub>2</sub>

### PRECAUTIONARY STATEMENTS • Hazards to Humans and Domestic Animals

**CAUTION.** Harmful if absorbed through the skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. Keep children and pets away from treated areas until spray has dried. Avoid contamination of food. Do not contaminate water supplies.

**First Aid • If on Skin:** Take off contaminated clothing. Rinse skin with plenty of water for 15-20 minutes. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice. **If in Eyes:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment.

**Environmental Hazards •** To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area.

**NOTICE:** Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

**Questions or Comments?** Call 1-800-917-5423.

### DECLARACIONES PREVENTIVAS • Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

**PRECAUCIÓN.** Nocivo si se absorbe por la piel. Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Después de manipularlo, lávese muy bien con agua y jabón. Mantenga a los niños y a las mascotas fuera de las zonas tratadas hasta que el rocío se haya secado. Evite la contaminación de alimentos. No contamine los suministros de agua.

**PRIMEROS AUXILIOS • Si entra en contacto con la piel:** Quite la ropa contaminada. Lave la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. **Si entra en contacto con los ojos:** Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos. Si hay lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

**Riesgos para el medio ambiente •** Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o se escurra en alcantarillas pluviales, zanjas de drenaje, cunetas o aguas superficiales. Aplicar este producto cuando haga buen tiempo cuando no se pronostique lluvia en las siguientes 24 horas, asegurará que ni el viento ni la lluvia sople o quite el pesticida de la zona de tratamiento.

**NOTA:** El comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no esté de acuerdo con las instrucciones.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-917-5423.

Distributed by Chemisco, Division of United Industries Corp.

PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 67760-47-9688 EPA Est. Nos. 39754-WI-1 (R),

9688-MO-1 (U), 79533-WI-1 (BT), 39609-MO-1 (BM),

58996-MO-1 (AE), 11623-GA-1 (CK)

Circled letter is first letter of lot number. 17-13512 © 2010 UIC

Made for Ace Hardware Corp.

Oak Brook, Illinois 60523, USA © 2010 UIC

Fabricado para Ace Hardware Corp.

Oak Brook, Illinois 60523, EE.UU. © 2010 UIC



#### The ACE® Promise

*If this Ace product when used for its intended purpose, fails to give you complete satisfaction, return the item to the Ace Hardware store where purchased for free replacement of the same or similar item.*

#### El Compromiso de ACE®

*Si este producto Ace, cuando se usa para los fines entendidos, no funciona a su entera satisfacción, devuélvalo a la ferretería de Ace Hardware donde lo compró para que se lo reemplacen sin costo por uno igual o similar.*

PRESS TO RESEAL