

*The Easier  
Way To A  
Beautiful  
Lawn!*



**snap**  
PAC

# Moss Control FOR LAWNS

Gránulos para control de musgo en céspedes



Apply Anytime  
Moss is Growing

**KILLS MOSS, NOT LAWNS**

-- Guaranteed --



snap



lock



go!

See Back Panel for Setup Guide.  
Consulte el panel posterior para ver  
la guía de instalación

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
**CAUTION** SEE BACK FOR ADDITIONAL  
PRECAUTIONARY STATEMENTS

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
**PRECAUCION** CONSULTE LA PARTE POSTERIOR PARA  
CONOCER LAS PRECAUCIONES ADICIONALES

NET WT./PESO NETO  
14.7 lb (6.7 kg)

ACTIVE INGREDIENT: Ferrus sulfate monohydrate ..... 17.50%  
OTHER INGREDIENTS ..... 82.50%  
TOTAL ..... 100.00%

Covers 4,000 sq ft  
EPA Reg No. 538-223 (4m)

Scotts Snap Pac Moss Control For Lawns

# Moss Control FOR LAWNS

Gránulos para el control de musgo en céspedes  
Use Only with the Scotts® Snap® Spreader System

**snap**

Snap Pac® connects directly to the Scotts® Snap® Spreader. There's no cutting and no pouring from heavy bags.

Snap Pac® se conecta directamente al esparcedor Scotts® Snap®. No hay necesidad de cortar ni verter bolsas pesadas.

**lock**

Flip the lever to lock Snap Pac® into place. Snap Pac® automatically sets the proper application rate.

Tire de la palanca para asegurar el Snap Pac® en el lugar. El Snap Pac® establece automáticamente la proporción de aplicación adecuada.

**go**

Easy to apply. Follow directions for use below. Fácil de aplicar. Sigue las instrucciones de uso más abajo.

**store**

Easy to finish & store. Just flip the lever back to remove the Snap Pac®. It self seals for no touch, no mess, easy cleanup & storage.

De fácil finalización y almacenamiento: Sólo vuelva a tirar de la palanca para retirar el Snap Pac®. Se sella automáticamente para que no sea necesario tocarlo y para evitar derrames al limpiar y almacenar.

Get expert advice for your lawn now. Want information on what to use and when? Sign up today to get free expert advice specifically for your lawn.

Toll-free consumer hotline 1-800-543-TURF (8873)

Visit our website www.scottssnap.com

### APPLY WHEN THE GRASS BLADES ARE WET

**DIRECTIONS FOR USE**  
It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.  
**Use Precautions:**  
• For best results, avoid disturbing particles by keeping people and pets off of treated areas until foliage is dry.  
• Areas can be walked after one week following treatment. For best results wait until mow is dead (approximately 2-3 weeks), then re-mow area and reseed.  
• Wait 2 to 4 weeks between applications.  
**When to Apply**  
• Apply during wetter or spring when moss is actively growing.  
• Apply when the grass blades are wet.  
**How to Apply**  
• If grass is tall enough to touch the bottom of the spreader, mow before application.  
• If mowing is necessary, re-mow prior to application.  
• Do not water-in after application.  
**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CAUTION**  
**PRECAUTIONARY STATEMENT**  
**HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS**  
CAUTION: Harmful if swallowed, inhaled or absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes, or clothing. Avoid breathing dust. Wash thoroughly with soap and water after handling. Remove and wash contaminated clothing before reuse.  
**FIRST AID**  
If in eyes: hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after first 5 minutes, then continue rinsing eye.  
If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.

If swallowed: Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. If inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible.  
Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. You may also contact 1-877-561-6884 for emergency medical treatment information.  
**ENVIRONMENTAL HAZARDS**  
To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn will help to prevent runoff to water bodies or drainage systems.  
**STORAGE AND DISPOSAL**  
**PESTICIDE STORAGE:** Store product in clean, dry place for your next application. Product can be used until empty.  
**PESTICIDE CONTAINER DISPOSAL:** If empty: Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. Other for recycling if available.  
If Partly Filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

### APLIQUE CUANDO LAS HOJAS DE LA GRAMA ESTEN HUMEDAS

**INSTRUCCIONES DE USO**  
Se considera una violación a la ley federal usar este producto con otras cosas que las indicadas en la etiqueta.  
**Precauciones de uso**  
• Para obtener los mejores resultados, evite perturbar las partículas al mantener alejados a personas y mascotas del área tratada hasta que el follaje esté seco.  
• Las áreas se pueden caminar una semana después del tratamiento. Para obtener los mejores resultados, espere hasta que el musgo muera (aproximadamente 2 semanas), luego recorte el área y vuelva a sembrar.  
• Espere de 2 a 4 semanas para aplicar nuevamente.  
**Cuándo aplicar**  
• Aplique en el invierno o la primavera mientras el musgo está creciendo activamente.  
• Aplique cuando las hojas de la grama están húmedas.  
**Cómo aplicar**  
• Si el césped está lo suficientemente seco como para tocar la parte inferior del esparcedor, córtalo antes de la aplicación.  
• Si fuera necesario cortar el césped, vuelva a humedecer antes de la aplicación.  
• No riegue después de las aplicaciones.  
**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIÓN**  
**AVISO DE PRECAUCIÓN**  
**RIESGOS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMESTICOS**  
**PRECAUCIÓN:** Nocivo si se ingiere, inhala o entra en contacto con la piel. Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evite inhalar el polvo. Lávese bien con agua y jabón después de manipular el producto. Debe quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.  
**PRIMEROS AUXILIOS**  
Si el producto entra en contacto con los ojos: Miergue los ojos abiertos y enjuague con agua tibia y limpia, con cuidado, durante 15 a 20 minutos. Si usa lentes de contacto, retínelos después de los primeros 5 minutos y luego continúe enjuagando los ojos.  
Si entra en contacto con la piel o la ropa: Quite la ropa contaminada. Lave inmediatamente la piel con abundante agua entre 15 y 20 minutos.

Si se ingiere: Consulte a un médico o a un centro de control de enfermedades inmediatamente para obtener asesoramiento sobre el tratamiento. Si la persona puede tragar, haga que beba poco a poco un vaso de agua. No induzca el vómito a menos que así lo indique un médico o un centro de control de enfermedades. No administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento. En caso de inhalar el producto: Traslada a la persona a un lugar con aire fresco. Si no respira, llame al 911 o a una ambulancia, luego realice respiración artificial, de boca a boca, si se puede.  
Lléve a un centro de control de enfermedades o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Cuando llame a un centro de control de enfermedades o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto. También puede llamar al 1-877-561-6884 para obtener información sobre el tratamiento médico de emergencia.  
**RIESGOS AMBIENTALES**  
Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida ingrese o discorra a drenajes de tormenta, zanjas de drenaje, canchales o aguas superficiales. La aplicación de este producto en un clima tranquilo, cuando no haya un pronóstico de lluvia para las siguientes 24 horas ayudará a asegurar que el viento o la lluvia no arrastren o laven el pesticida del área de tratamiento. Sierra el producto que caiga sobre la strada de automóviles, la vereda o la calle hasta el área tratada del césped para evitar que discorra a cuerpos de agua o sistemas de drenaje.  
**ALMACENAMIENTO Y ETIQUETADO**  
**ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA:** Almacene el producto en un lugar limpio y seco para su próxima aplicación. El producto puede utilizarse hasta que el envase quede vacío.  
**ELIMINACION DEL ENVASE DEL PESTICIDA:** Si está vacío: Envase no reutilizable. No vuelva a utilizar ni a lavar este envase. Reciclado, si corresponde.  
Si está parcialmente lleno: Lávese a su agencia de desechos sólidos local para obtener instrucciones sobre cómo eliminar el producto. Nunca elimine el producto no utilizado en drenajes interiores o exteriores.

Scotts® Snap Pac® Moss Control for Lawns

GUARANTEED ANALYSIS	76%
Iron (Fe) .....	5.75%
5.7% water soluble iron (Fe)	
Calcium (Ca) .....	1%

Delivered from Parma, Sublet, Calcium Sulfate.

Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the internet at <http://www.regulatory-info.com>

This package applies 3.7lb of product per 1000 sq. ft.

One unit package, to apply 1.7 lb of product per 500 sq. ft. of lawn.

**Dedicated To A Beautiful World®**  
Trusted by generations of homeowners, Scotts is dedicated to helping you enhance and protect the beauty of your home environment.  
Con la confianza de generaciones de propietarios de casas, Scotts se ha dedicado a ayudarle a mejorar y a proteger la belleza natural del ambiente en su hogar.

**Scotts No-Quibble Guarantee®**  
If for any reason you the consumer are not satisfied with results after using this product, you are entitled to get your money back. Simply send us evidence of purchase and we will mail you a refund check promptly.  
Si por alguna razón usted, el consumidor, no está completamente satisfecho con los resultados luego de utilizar este producto, tiene derecho a que le devolvamos su dinero. Sólo deberá enviarnos el comprobante de compra y le enviaremos un reembolso por correo inmediatamente.

PROOF OF PURCHASE  
B228285 ND-PP

100% SIZE  
(.12-digit UPC-A)  
For Position Only

0 3 22 2 4 7 2 1 2 9 5 -1

SNAP PAC MOSS CONTROL 4M 21295-1

Sold and Guaranteed by  
The Scotts Company  
14111 Scottslawn Rd.  
Marysville, OH 43041

EPA Reg. No. 538-223  
EPA Est. No. 84175-TX-1,  
88439-MO-1, 88653-OH-1

Supernatural tested in trial letter  
of how well it will control.

02/11/2013 SSL  
Page 2 of 4

©2013 The Scotts Company Ltd.  
Scotts® is a registered trademark.

EPA Reg No. 538-223 (4m)  
Scotts Snap Pac Moss Control For Lawns



# Moss Control FOR LAWNS

Gránulos para control de musgo en céspedes

Use Only with the Scotts® Snap® Spreader System



**snap**

**Snap Pac® connects directly to the Scotts® Snap® Spreader:** There's no cutting and no pouring from heavy bags. **Snap Pac® se conecta directamente al esparcidor Scotts® Snap®:** No hay necesidad de cortar ni verter bolsas pesadas.



**lock**

**Flip the lever to lock Snap Pac® into place:** Snap Pac® automatically sets the proper application rate. **Tire de la palanca para asegurar el Snap Pac® en el lugar:** El Snap Pac® establece automáticamente la proporción de aplicación adecuada.



**go**

**Easy to apply:** Follow directions for use below. **Fácil de aplicar:** Siga las instrucciones de uso más abajo.



**store**

**Easy to finish & store:** Just flip the lever back to remove the Snap Pac®. It self-seals for no touch, no mess, easy cleanup & storage. **De fácil finalización y almacenamiento:** Sólo vuelva a tirar de la palanca para retirar el Snap Pac®. Se sella automáticamente para que no sea necesario tocarlo y para evitar desorden al limpiar y almacenar.

Get expert advice for your lawn now.

Want information on what to use and when? Sign up today to get free expert advice specifically for your lawn.



Toll-free consumer hotline  
1-800-543-TURF (8873)



Visit our website  
[www.scottssnap.com](http://www.scottssnap.com)

EPA Reg No. 538-223 (4m)  
Scotts Snap Pac Moss Control For Lawns

## APPLY WHEN THE GRASS BLADES ARE WET

### DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

#### Use Precautions

- For best results, avoid disturbing particles by keeping people and pets off of treated area until foliage is dry.
- Areas can be seeded after one-week following treatment. For best results wait until moss is dead (approximately 2 – weeks), then rake-up area and reseed.
- Wait 2 to 4 weeks between applications.

#### When to Apply

- Apply during winter or spring when moss is actively growing.
- Apply when the grass blades are wet.

#### How to Apply

- If grass is tall enough to touch the bottom of the spreader, mow before application.
- If mowing is necessary, re-wet prior to application.
- Do not water-in after application.

## KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CAUTION

### PRECAUTIONARY STATEMENTS

#### HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

**CAUTION:** Harmful if swallowed, inhaled or absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes, or clothing. Avoid breathing dust. Wash thoroughly with soap and water after handling. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

#### FIRST AID

**If in eyes:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after first 5 minutes, then continue rinsing eye.

**If on skin or clothing:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.

**If swallowed:** Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. **If inhaled:** Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible.

Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling poison control center or doctor, or going for treatment. You may also contact 1-877-561-6584 for emergency medical treatment information.

### ENVIRONMENTAL HAZARDS

To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn will help to prevent runoff to water bodies or drainage systems.

### STORAGE AND DISPOSAL

**PESTICIDE STORAGE:** Store product in clean, dry place for your next application. Product can be used until empty.

**PESTICIDE CONTAINER DISPOSAL:** If empty:

Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling if available.

If Partly Filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

## APLIQUE CUANDO LAS HOJAS DE LA GRAMA ESTEN HUMEDAS

### INSTRUCCIONES DE USO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto con otros fines que los indicados en la etiqueta.

#### Precauciones de uso

- Para obtener los mejores resultados, evite perturbar las partículas al mantener alejadas a personas y mascotas del área tratada hasta que el follaje esté seco.
- Las áreas se pueden sembrar una semana después del tratamiento. Para obtener los mejores resultados, espere hasta que el musgo muera (aproximadamente 2 semanas), luego rastrele el área y vuelva a sembrar.
- Espere de 2 a 4 semanas para aplicar nuevamente.

#### Cuándo aplicar

- Aplique en el invierno o la primavera mientras el musgo esté creciendo activamente.
- Aplique cuando las hojas de la grama estén húmedas.

#### Cómo aplicar

- Si el césped está lo suficientemente alto como para tocar la parte inferior del esparcidor, córtelo antes de la aplicación.
- Si fuera necesario cortar el césped, vuelva a humedecer antes de la aplicación.
- No riegue después de las aplicaciones.

## MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCION

### AVISOS DE PRECAUCION

#### RIESGOS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMESTICOS

**PRECAUCION:** Nocivo si se ingiere, inhala o entra en contacto con la piel. Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evite inhalar el polvo. Lávese bien con agua y jabón después de manipular el producto. Debe quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.

#### PRIMEROS AUXILIOS

**Si el producto entra en contacto con los ojos:** Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos. Si usa lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos y luego continúe enjuagando los ojos.

**Si entra en contacto con la piel o la ropa:** Quítese la ropa contaminada. Lave inmediatamente la piel con abundante agua entre 15 y 20 minutos.

**Si se ingiere:** Consulte a un médico o a un centro de control de envenenamientos inmediatamente para obtener asesoramiento sobre el tratamiento. Si la persona puede tragar, haga que beba poco a poco un vaso de agua. No induzca el vómito a menos que así se lo indique un médico o un centro de control de envenenamientos. No administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento. **En caso de inhalar el producto:** Traslade a la persona a un lugar con aire fresco. Si no respira, llame al 911 o a una ambulancia, luego realice respiración artificial, de boca a boca, de ser posible.

Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto. También puede llamar al 1-877-561-6584 para obtener información sobre el tratamiento médico de emergencia.

### RIESGOS AMBIENTALES

Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida ingrese o discurra a desagües de tormenta, zanjas de drenaje, canalones o aguas superficiales. La aplicación de este producto en un clima tranquilo, cuando no haya un pronóstico de lluvia para las siguientes 24 horas ayudará a asegurar que el viento o la lluvia no arrastren o laven el pesticida del área de tratamiento. Barra el producto que caiga sobre la entrada de automóviles, la vereda o la calle hacia el área tratada del césped para evitar que discurra a cuerpos de agua o sistemas de drenaje.

### ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION

**ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA:** Almacene el producto en un lugar limpio y seco para su próxima aplicación. El producto puede utilizarse hasta que el envase quede vacío.

**ELIMINACION DEL ENVASE DEL PESTICIDA:** Si está vacío: Envase no rellenable. No vuelva a utilizar ni a llenar este envase. Reciclelo, si corresponde.

Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia de desechos sólidos local para obtener instrucciones sobre cómo eliminar el producto. Nunca elimine el producto no utilizado en drenajes interiores o exteriores.

Scotts® Snap Pac® Moss Control for Lawns

<b>GUARANTEED ANALYSIS</b>	F643
Iron (Fe) .....	5.75%
5.75% water soluble Iron (Fe)	
Calcium (Ca) .....	16%
Derived from: Ferrus Sulfate, Calcium Sulfate.	

Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the Internet at <http://www.regulatory-info-sc.com>

This package applies 3.7lb of product per 1000 sq. ft

Con este paquete, se aplican 1.7 kg de producto por cada 93 metros cuadrados.

### Dedicated To A Beautiful World®

Trusted by generations of homeowners, Scotts is dedicated to helping you enhance and protect the beauty of your home environment.

Con la confianza de generaciones de propietarios de casas, Scotts se ha dedicado a ayudarle a mejorar y a proteger la belleza natural del ambiente en su hogar.


Scotts®

### Scotts No-Quibble Guarantee®

If for any reason you the consumer are not satisfied with results after using this product, you are entitled to get your money back. Simply send us evidence of purchase and we will mail you a refund check promptly.

Si por alguna razón usted, el consumidor, no está completamente satisfecho con los resultados luego de utilizar este producto, tiene derecho a que le devolvamos su dinero. Sólo deberá enviarnos el comprobante de compra y le enviaremos un reembolso por correo inmediatamente.

PROOF OF PURCHASE  
862365 1VD-PP



Sold and Guaranteed by  
The Scotts Company  
14111 Scottslawn Rd.  
Marysville, OH 43041

EPA Reg. No. 538-223  
EPA Est. No. 84175-TX-1<sup>®</sup>,  
89439-MO-1<sup>®</sup>, 85653-OH-1<sup>®</sup>

Superscript used is first letter  
of run code on end of container.

©2013 The Scotts Company LLC  
World Rights Reserved.

EPA Reg No. 538-223 (4m)  
Scotts Snap Pac Moss Control For Lawns