



For Outdoor Use Around Residential Sites
Para Uso Externo Alrededor de Zonas Residenciales

Monterey

Monterey Ant Control

- Easy To Apply Pellets
- 1Lb. Treats 2,000 sq. ft.

Active Ingredients:	By Wt.
Iron Phosphate.....	0.97%
Spinosad (a mixture of spinosyn A and spinosyn D).....	0.07%
Other Ingredients:	98.96%
Total:	100.00%

EPA Reg. No. 67702-24-54705 EPA Est. No. 48498-CA-2
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN (NEU-010413A) 0513(01)
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CAUTION/PRECAUCIÓN See Attached Booklet for Precautionary Statements and Directions for Use in English and Spanish

NET WT: 2.5 Lbs/1.14 kgs

OMRI LISTED For Organic Use

for organic gardening

Monterey Ant Control



For Organic Gardening
Para Jardinería Orgánica



- **For Use Around Vegetables, Fruit Trees, Citrus, Berries, Ornamentals, Shrubs, Flowers, Trees, Lawns, Gardens and in Greenhouses (non-commercial)**
- **Can Be Used on Listed Household Ants Around the Home**
- Para utilizar alrededor de verduras, árboles frutales, cítricos, bayas, plantas ornamentales, arbustos, flores, árboles, céspedes, jardines y en invernaderos (no comercial)
- Se puede utilizar en el hogar hormigas cotizadas de todo el hogar
- Gránulos fáciles de aplicar
- 1 lb. trata 2.000 pies cuadrados

Manufactured under a license of W. Neudorff GmbH, KG, Germany



Distributed by / Distribuido por:

LAWN AND GARDEN PRODUCTS, INC.

P.O. Box 35000 • Fresno, CA 93745 • (559) 499-2100

info@montereylawngarden.com

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION

FIRST AID

If In Eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. For emergency information concerning this product, call the National Pesticide Information Center (NPIC) at 1-800-858-7378 seven days a week, 6:30 AM to 4:30 PM Pacific Time (NPIC Web site: www.npic.orst.edu). During other times, call the poison control center 1-800-222-1222.

Nunca coloque el producto no utilizado debajo de un drenaje interior o exterior.

GARANTÍA

En la medida en que guarde relación con la ley aplicable, el vendedor garantiza que este producto se ajusta a la descripción química que figura en esta etiqueta y está razonablemente apto para los fines estipulados en esta etiqueta únicamente cuando se lo utilice de conformidad con las instrucciones y bajo condiciones de uso normal. Esta garantía no se extiende al uso de este producto contrario a las instrucciones de la etiqueta, ni bajo condiciones anormales de uso o bajo condiciones no razonablemente previsibles para el vendedor. En la medida en que guarde relación con la ley aplicable, el vendedor no establece ninguna otra garantía, ya sea en forma expresa o implícita.

NOTA: Este paquete se vende por peso. El contenido se puede haber asentado en el fondo durante.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION: Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn or garden will help to prevent run off to water bodies or drainage systems.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

PESTS CONTROLLED: Ants (excluding fire ants, harvester ants, Pharaoh's ants and carpenter ants), earwigs, cutworms, sowbugs, pillbugs, crickets, slugs, snails.

APPLICATION DIRECTIONS:

Scatter the bait granules on the soil around or near the plants to be protected with a suitable hand or power operated spreader (gravity or rotary) to ensure uniform coverage over the treatment area. Apply bait evenly at approximately 0.5 to 1 lb. per 1,000 square feet, or for smaller areas, 0.075 to 0.15 oz., or 0.5 to 1 teaspoon, per square yard. Do not place in piles. For slugs and snails also scatter the bait around the perimeter of the area to provide a protective "barrier" for slugs and snails entering the area. If the ground is dry, wet it before applying bait. The product works best when soil is moist but with little or no standing water. Do not use food utensils such as tablespoons, cups, etc. for food purposes after pesticide use.

Do not apply more than 3 times in any 30 day period. Apply at the higher rate if the infestation is severe. Re-

Bayas: frutillas, arándanos, frambuesas.

Plantas ornamentales de exterior; Invernaderos (no comercial); **Céspedes.**

**ALMACENAMIENTO Y
ELIMINACIÓN**

No contaminar el agua, los alimentos ni el forraje en el almacenamiento ni en la eliminación.

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Guarde este producto en su recipiente original y manténgalo en un área de almacenamiento segura fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y MANIPULACIÓN DEL RECIPIENTE: No rellenable. No reutilizar ni rellenar este recipiente. **Si está vacío:** Colocarlo en la basura u ofrecerlo para el reciclado en caso de estar disponible. **Si está parcialmente lleno:** Comuníquese con su organismo local de desechos sólidos para recibir instrucciones para la eliminación.

cebo en las macetas de las plantas o alrededor de las macetas en los bancos de los invernaderos.

El atardecer es el mejor momento para aplicar el cebo ya que las plagas viajan y se alimentan, mayormente, de noche o temprano a la mañana. Tratar a todas las áreas probables de infestación, especialmente alrededor del perímetro de las parcelas de jardín, para las babosas y los caracoles ya que estos parásitos viajan a áreas de plantas de refugios diurnos.

SITIOS DE USO:

Verduras: alcachofas (mundiales), espárragos, frijoles, remolachas, brócoli, repollitos de Bruselas, repollos, melones, zanahorias, coliflor, maíz, pepinos, berenjena, ajo, lechuga, cebollas, arvejas, pimientos, papas, rábanos, nabos suecos, espinaca, semillas de soja, calabaza, acelgas, tomates y nabos.

Frutas: manzanas, paltas, damascos, cerezas, uvas, melones, duraznos, ciruelas, cítricos, peras.

apply after heavy rain or watering. Do not apply within 3 days of harvest.

For seedlings, spread the bait around the base of the stem. For trees or shrubs, spread the bait around the base of the tree. For small plots, treat around the base of the plants to be protected. In greenhouses, scatter the bait in the pots of plants being damaged or around pots on greenhouse benches.

Evening is the best time to apply the bait as pests travel and feed mostly by night or early morning. Treat all likely areas of infestation, especially around the perimeter of garden plots for slugs and snails because these pests travel into plant areas from daytime refuges.

USE SITES:

Vegetables, artichokes (globe), asparagus, beans, beets, broccoli, Brussels sprouts, cabbage, cantaloupe, carrots, cauliflower, corn, cucumbers, eggplants, garlic, lettuce, onions, peas, peppers, potatoes, radishes, rutabagas, spinach, soybeans, squash, Swiss chard,

tomatoes and turnips.

Fruits, apples, avocados, apricots, cherries, grapes, melons, peaches, plums, citrus, pears.

Berries, strawberries, blueberries, loganberries.

Outdoor Ornamentals; Greenhouses (non-commercial); **Lawns**.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.

PESTICIDE STORAGE: Store this product in its original container and keep in a secure storage area out of reach of children and domestic animals.

PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING: Nonrefillable. Do not reuse or refill this container. **If empty:** Place in trash or offer for recycling if

pies cuadrados, o para áreas más pequeñas, 0,075 a 0,15 oz., o 0,5 a 1 cucharadita, por yarda cuadrada. No colocar sobre pilas. Para las babosas y caracoles también esparza el cebo alrededor del perímetro del área para proporcionar una “barrera” protectora. Si el suelo está seco, humedecerlo antes de aplicar el cebo. El producto funciona mejor cuando el suelo está húmedo que con poca o nada de agua estancada. No utilizar utensilios de cocina como cucharas, tazas, etc. para fines alimenticios después de utilizar el pesticida.

No aplicar más de 3 veces durante cualquier período de 30 días. Aplicar en la medida más alta si la infestación es severa. Aplicar nuevamente después de una lluvia fuerte o del regado. No aplicar dentro de los 3 días de la cosecha.

En el caso de las plántulas, esparcir el cebo alrededor de la base del tallo. Para los árboles o arbustos, esparcir el cebo alrededor de la base del árbol. En el caso de terrenos pequeños, aplicar alrededor de la base de las plantas a proteger. En los invernaderos, esparcir el

la calzada, en la acera o en la calle nuevamente hacia el área tratada del césped o jardín lo ayudará a evitar que se escurra hacia cuerpos de agua o sistemas de drenaje.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Utilizar este producto de manera contraria a sus indicaciones constituye una violación a la Ley Federal.

PLAGAS DE CONTROL: Hormigas (se excluyen las hormigas rojas, hormigas cosechadoras, hormigas faraón y hormigas carpinteras), tijeretas, gusanos cortadores, cochinillas, cochinillas de la humedad, grillos, babosas, caracoles.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Esparcir los gránulos de cebo en el suelo alrededor o cerca de las plantas para protegerlas, con un esparcidor manual o eléctrico adecuado (por gravedad o rotativo), para garantizar una cobertura uniforme sobre el área de tratamiento. Aplicar el cebo de manera uniforme en aproximadamente 0,5 a 1 libra cada 1.000

available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

WARRANTY

To the extent consistent with applicable law, the seller warrants that this product conforms to the chemical description on this label and is reasonably fit for the purposes stated on this label only when used in accordance with directions under normal use conditions. This warranty does not extend to use of this product contrary to label directions, or under abnormal use conditions or under conditions not reasonably foreseeable to seller. To the extent consistent with applicable law, seller makes no other warranties, either express or implied.

NOTE: This package is sold by weight. Contents may have settled during shipment.

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIÓN

PRIMEROS AUXILIOS

Si le cae en los ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo con agua despacio y con suavidad durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto puestos, retírelos después de que hayan transcurrido los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando el ojo. Comuníquese con un centro de toxicología o con un médico para que le indiquen el tratamiento a seguir.

Tenga el recipiente o la etiqueta del producto con usted cuando se comunique con un centro de toxicología o con un médico, o cuando se asesore con respecto al tratamiento. Para recibir información de emergencia sobre este producto, llame al Centro Nacional de Información sobre Pesticidas (NPIC, por sus siglas en inglés) al 1-800-858-7378 los siete días de la semana, de 6:30 a 16:30 Horario del Pacífico

(sitio web de NPIC: www.npic.orst.edu).
En otros horarios, llame al centro de toxicología al 1-800-222-1222.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

**Riesgos Para los Humanos
y Para los Animales Domésticos**

PRECAUCIÓN: Causa irritación ocular moderada. Evite el contacto con los ojos o con la vestimenta. Lávese muy bien con agua y jabón después de manipular y antes de comer, beber, utilizar goma de mascar o utilizar tabaco.

RIESGOS AMBIENTALES

Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida ingrese o se escurra por drenajes pluviales, canales de desagüe, alcantarillas o aguas superficiales. Aplicar este producto con un clima tranquilo, cuando no haya pronóstico de lluvia para las siguientes 24 horas, lo ayudará a asegurarse de que el viento no sople ni la lluvia lave el pesticida, eliminándolo del área de tratamiento. Barrer el producto que se deposita en

Monterey Ant Control



For Organic Gardening
Para Jardinería Orgánica



PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION: Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco.

See attached booklet for Complete Precautionary Statements, Directions For Use, & Storage and Disposal in English and Spanish.

Manufactured under a license of
W. Neudorff GmbH, KG, Germany



Distributed by / Distribuido por:

LAWN AND GARDEN PRODUCTS, INC.

P.O. Box 35000 • Fresno, CA 93745 • (559) 499-2100
info@montereylawngarden.com

NEU-010413A 0513(01)

EPA Reg. No. 67702-24-54705

NET WT: 2.5 LBS / 1.14 kgs

